

SCENARIO N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DESCRIZIONE \_\_\_\_\_

TRENO N. \_\_\_\_\_ DA \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

ORA PREVISTA DI PARTENZA \_\_\_\_\_ ORA PREVISTA DI ARRIVO \_\_\_\_\_

ORA EFFETTIVA DI PARTENZA \_\_\_\_\_ ORA EFFETTIVA DI ARRIVO \_\_\_\_\_

PER LA COMMISSIONE DI VERIFICA DELLE NORME E DI PRESIDIO DEL PRE-ESERCIZIO:
COORDINATORE INFRASTRUTTURE
REGOLATORE AV DEL PCS

| PDS,RTB,PCF<br>punti di confine | RBC   | Sez. RBC |      | Km     | anomalie di funzionamento : TIPOLOGIE |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|---------------------------------|-------|----------|------|--------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-------|
|                                 |       | SX       | DX   |        | RBC                                   | SCC | ACS | SSB | TRENO | POC | PCF | RTB | S.C. | ALTRO |
|                                 |       |          |      |        | a                                     | b   | c   | d   | e     | f   | g   | h   | i    | l     |
| S.C.                            | RBC 1 |          |      | 12+340 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PC SALONE                       |       |          |      | 12+395 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4007     | 4008 | 13+923 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| POC                             |       |          |      | 14+882 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4009     | 4010 | 16+124 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4011     | 4012 | 18+412 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4013     | 4014 | 20+079 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4015     | 4016 | 21+737 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |       |          |      | 23+282 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4017     | 4018 | 24+412 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| RTB                             |       |          |      | 25+475 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4021     | 4022 | 28+185 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4023     | 4024 | 29+316 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4025     | 4026 | 31+912 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4027     | 4028 | 33+953 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PM LABICO                       |       | 4029     | 4030 | 35+584 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4031     | 4032 | 36+842 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |       |          |      | 37+863 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4033     | 4034 | 38+868 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4035     | 4036 | 40+220 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4037     | 4038 | 41+930 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4039     | 4040 | 43+494 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4041     | 4042 | 45+257 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4043     | 4044 | 47+615 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |       |          |      | 48+979 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| RTB                             |       |          |      | 49+002 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4045     | 4046 | 50+651 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4047     | 4048 | 52+454 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4049     | 4050 | 54+151 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4051     | 4052 | 55+852 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4053     | 4054 | 57+552 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |

SCENARIO N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| PDS,RTB,PCF<br>punti di confine | RBC   | Sez. RBC |      | Km      | anomalie di funzionamento : TIPOLOGIE |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|---------------------------------|-------|----------|------|---------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-------|
|                                 |       | SX       | DX   |         | RBC                                   | SCC | ACS | SSB | TRENO | POC | PCF | RTB | S.C. | ALTRO |
|                                 |       |          |      |         | a                                     | b   | c   | d   | e     | f   | g   | h   | i    | l     |
|                                 |       | 4055     | 4056 | 59+405  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |       |          |      | 59+851  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PM ANAGNI                       |       | 4057     | 4058 | 61+506  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4059     | 4060 | 62+980  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4061     | 4062 | 64+482  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4063     | 4064 | 66+004  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4065     | 4066 | 68+993  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4067     | 4068 | 70+585  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4069     | 4070 | 72+126  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4071     | 4072 | 73+670  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | RBC 1 |          |      |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       |          |      |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |       |          |      | 74+541  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| RTB                             |       |          |      | 74+561  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4075     | 4076 | 77+271  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4077     | 4078 | 79+071  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4079     | 4080 | 81+530  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4081     | 4082 | 84+242  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4083     | 4084 | 85+444  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PC CECCANO                      |       | 4085     | 4086 | 87+204  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |       |          |      | 87+452  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4087     | 4088 | 89+205  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4089     | 4090 | 90+845  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4091     | 4092 | 92+647  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4093     | 4094 | 94+447  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4095     | 4096 | 96+249  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4097     | 4098 | 98+838  |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4099     | 4100 | 100+616 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |       |          |      | 101+432 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| RTB                             |       |          |      | 101+451 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | RBC 2 | 4103     | 4104 | 104+090 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4105     | 4106 | 105+765 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4107     | 4108 | 107+441 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4109     | 4110 | 109+116 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4111     | 4112 | 110+397 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       |          |      | 110+843 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |       | 4113     | 4114 | 112+315 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PM S.GIOVANNI                   |       | 4115     | 4116 | 113+564 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4117     | 4118 | 114+821 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4119     | 4120 | 116+571 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4121     | 4122 | 118+370 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4123     | 4124 | 120+170 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4125     | 4126 | 121+925 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       |          |      | 122+798 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |       |          |      | 122+813 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| RTB                             |       | 4129     | 4130 | 125+212 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4131     | 4132 | 126+697 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4133     | 4134 | 128+187 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |       | 4135     | 4136 | 129+673 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PM S.ANGELO                     |       | 4137     | 4138 | 131+172 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |

SCENARIO N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| PDS,RTB,PCF<br>punti di confine | RBC     | Sez. RBC |         | Km      | anomalie di funzionamento : TIPOLOGIE |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|---------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-------|
|                                 |         | SX       | DX      |         | RBC                                   | SCC | ACS | SSB | TRENO | POC | PCF | RTB | S.C. | ALTRO |
|                                 |         |          |         |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         |          |         |         | a                                     | b   | c   | d   | e     | f   | g   | h   | i    | l     |
| PCF                             | RBC N.3 | 4139     | 4140    | 133+892 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         |          |         | 134+131 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         | 4141     | 4142    | 135+980 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| 4143                            |         | 4144     | 137+780 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| 4145                            |         | 4146     | 139+561 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| 4147                            |         | 4148     | 141+359 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| RTB                             |         |          |         | 141+781 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         | 4151     | 4152    | 144+170 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |         |          |         | 145+469 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         | 4153     | 4154    | 146+620 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         | 4155     | 4156    | 147+900 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         | 4157     | 4158    | 149+644 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PM TORA                         |         | 4159     | 4160    | 151+230 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         | 4161     | 4162    | 153+133 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         | 4163     | 4164    | 154+177 |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4165    | 4166     | 155+691 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4167    | 4168     | 157+921 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |         |          | 158+377 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4169    | 4170     | 159+591 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4171    | 4172     | 161+391 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 |         |          |         |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4173    | 4174     | 163+186 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| RTB                             |         |          | 163+407 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4175    | 4176     | 164+990 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4177    | 4178     | 167+218 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4179    | 4180     | 169+997 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PC PIGNATARO                    | 4181    | 4182     | 172+635 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4183    | 4184     | 174+374 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4185    | 4186     | 176+118 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |         |          | 176+336 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4187    | 4188     | 177+636 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4189    | 4190     | 179+160 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4191    | 4192     | 180+956 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4193    | 4194     | 182+747 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4195    | 4196     | 184+538 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4197    | 4198     | 188+329 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4199    | 4200     | 188+121 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| PCF                             |         |          | 189+251 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4203    | 4204     | 191+842 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4205    | 4206     | 193+374 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4207    | 4208     | 194+770 |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
|                                 | 4781    | 4782     | 0+843   |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| POC                             |         |          | 1+408   |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |
| S.C.                            |         |          | 2+100   |         |                                       |     |     |     |       |     |     |     |      |       |

[illegible]

SCENARIO N. \_\_\_\_ DEL \_\_/\_\_/\_\_

| LEGENDA                 |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPOLOGIA GUASTI</b> |                                                                                                                 |
| <b>TIPO A</b>           | <b>RBC</b>                                                                                                      |
| A1                      | DISCONNESSIONE TOTALE O PARZIALE                                                                                |
| A2                      | MANCANZA DI MA (SPECIFICARE SE DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DA RBC O E' CAUSATO ANCHE DA QUALCHE ALTRO SOTTO SISTEMA) |
| A3                      | TRENO NON RICONOSCIUTO ( SE DIPENDE DA RBC )                                                                    |
| A4                      | DISCONNESSIONE COLLOQUIO TRA RBC                                                                                |
| A5                      | MANCATA INVERSIONE DI BLOCCO                                                                                    |
| A6                      | ALTRO                                                                                                           |
| <b>TIPO B</b>           | <b>SCC</b>                                                                                                      |
| B1                      | DISCONNESSIONE TOTALE                                                                                           |
| B2                      | DISCONNESSIONE PARZIALE ( SPECIFICARE LA TRATTA )                                                               |
| B3                      | MANCATO FUNZIONAMENTO DEL FUORI SERVIZIO DI LINEA                                                               |
| B4                      | INDEBITA OCCUPAZIONE DI UNA SEZIONE DI BLOCCO                                                                   |
| B5                      | ALTRO                                                                                                           |
| <b>TIPO C</b>           | <b>ACS</b>                                                                                                      |
| C1                      | DISCONNESSIONE PDS                                                                                              |
| C2                      | MANCANZA CDB                                                                                                    |
| C3                      | MANCANZA CONTROLLO DEVIATOI                                                                                     |
| C4                      | MANCANZA CONTROLLO FERMA DEVIATOI                                                                               |
| C5                      | MANCATA ATTUAZIONE COMANDI SENZA GUASTI IN ATTO                                                                 |
| C6                      | PRESENZIAMENTO POSTO                                                                                            |
| C7                      | GUASTO SEGNALI                                                                                                  |
| C8                      | ALTRO                                                                                                           |
| <b>TIPO D</b>           | <b>SSB</b>                                                                                                      |
| D1                      | DISCONNESSIONE SSB                                                                                              |
| D2                      | MANCATO FUNZIONAMENTO SSB                                                                                       |
| D3                      | DIFETTOSO FUNZIONAMENTO TELECOMUNICAZIONI                                                                       |
| D4                      | ALTRO                                                                                                           |
| <b>TIPO E</b>           | <b>TRENO</b>                                                                                                    |
| E1                      | GUASTI AL MATERIALE                                                                                             |
| E2                      | ALLARME ASSE BLOCCATO                                                                                           |
| E3                      | ALLARME BOCCOLE A BORDO TRENO                                                                                   |
| <b>TIPO F</b>           | <b>POC</b>                                                                                                      |
| F1                      | VARIE                                                                                                           |
| <b>TIPO G</b>           | <b>PCF</b>                                                                                                      |
| G1                      | VARIE                                                                                                           |
| <b>TIPO H</b>           | <b>RTB</b>                                                                                                      |
| H1                      | VARIE                                                                                                           |
| <b>TIPO I</b>           | <b>S.C.</b>                                                                                                     |
| I1                      | VARIE                                                                                                           |
| <b>TIPO L</b>           | <b>ALTRO</b>                                                                                                    |
| L1                      | VARIE                                                                                                           |